



Fers Tés selon NF EN 10055

Désignation	a	b	e	S m ² /m	Kg/m	Dispo
20 x 20 x 3	20	20	3	0,080	0,874	S
25 x 25 x 3,5	25	25	3,5	0,100	1,281	S
30 x 30 x 4	30	30	4	0,120	1,756	S
35 x 35 x 4,5	35	35	4,5	0,140	2,311	S
40 x 40 x 5	40	40	5	0,160	2,937	S
50 x 50 x 6	50	50	6	0,200	4,405	S
60 x 60 x 7	60	60	7	0,240	6,181	HS
70 x 70 x 8	70	70	8	0,280	8,253	HS
80 x 80 x 9	80	80	9	0,310	10,644	HS
100 x 100 x 11	100	100	11	0,400	16,268	HS

S : stock

HS : hors stock

- * Longueur des barres 6m/6m20
- * S m²/m : surface de peinture par mètre linéaire
- * Kg/m : poids au mètre linéaire
- * Toutes les barres tenues en stock sont également vendues au détail en 2m, 3m ou 4m
- * Toutes les barres peuvent être coupées à vos dimensions dans nos ateliers
- * Toutes les cotes sont en mm
- * Les poids indiqués sont théoriques, les poids réels peuvent varier en fonctions des tolérances de laminage